

Fiche technico-ludique

nov. 2019



ref. 3708 - Ma cabane une tour

max : 12	2 - 8 ans	1.00 m

Jeu adapté aux malentendants




Jeu adapté aux handicaps mentaux



Jeu adapté aux malvoyants



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 23.20 m²

01 : 0.90 m = 20.70 m²


02 : 1.00 m = 2.50 m²

Fiche technico-ludique

ref. **3708** - Ma cabane une tour

Fonctions ludiques


x 6



IMAGINER




GRIMPER
Pont levis 0.90
3000-D



GLISSER
Toboggan 0.90
96940



IMAGINER
Drapeau et poteau 0.90
DP-3708



SE RENCONTRER
Plancher simple
3000-F



MONTER
Escalier plein 0.90
3000-16

Fiche technico-ludique

ref. **3708** - Ma cabane une tour

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N3708	Palettisation	1 palette / 3.80 x 1 m
Installation : Nbr jour / H	4 heures / 3 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	40 Kg
m ³ de béton	0.581 m³	Poids total	210 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

