

## Fiche technico-ludique

nov. 2019

## ref. 3800 - Château deux tours



max : 35	2 - 8 ans	1.00 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



## Vue élévation et plan de masse



## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

**Surfaces totale HCL : 35 m<sup>2</sup>**

**01 : 0.90 m = 32.50 m<sup>2</sup>**


**02 : 1.00 m = 2.50 m<sup>2</sup>**

Fiche technico-ludique


ref. 3800 - Château deux tours

## Fonctions ludiques

x 12



IMAGINER




GLISSER

Mât de pompier 0.90  
96380



ESCALADER

Mur d'escalade vertical 0.90  
3000-A-01



GLISSER

Toboggan 0.90  
96940



GRIMPER

Arches de cordes 0.90  
3000-S-01



GRIMPER

Pont levés 0.90  
3000-D



TRAVERSER

Convexe château  
3000-C



SE RENCONTRER

Plancher simple  
3000-F



GRIMPER

Panneau à grimper 0.90  
3000-P-01



S'ASSEOIR

Banquette  
3000-M



X2

X2

Fiche technico-ludique

ref. **3800** - Château deux tours

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm


**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>N3800</b>	Palettisation	<b>1 palette / 3 x 1.20 m</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>8 heures / 3 personnes</b>	Poids de la pièce la plus lourde	<b>40 Kg</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>1.085 m<sup>3</sup></b>	Poids total	<b>390 Kg</b>

## Scellements possibles



## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

### - un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

### - un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

