

Fiche technico-ludique

nov. 2019



ref. 3840 - Forteresse 3 tours

max : 66	2 - 8 ans	1.35 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 55.10 m²


- 01 : 0.90 m = 10.30 m²**
- 02 : 1.00 m = 4.50 m²**
- 03 : 1.35 m = 40.30 m²**

Fonctions ludiques

x 17



OBSERVER



GLISSER

Toboggan 0.90
96940



TRAVERSER

Filet 1.80
4000-C-180



GRIMPER

Pont levé 1.35
3000-X




GRIMPER

Filet 1.35
4000-C




GRIMPER

Voûte de cordes 1.35
3000-W




ESCALADER

Mur d'escalade double




IMAGINER



GLISSER

Mât de pompier château
96385-C



GLISSER

Toboggan 1.35
96950



SE REPERER



Fonctions ludiques

x 17



TRAVERSER

Pleine suspendue inclinée
4000-F




MONTER A L'ECHELLE

Espalier 1.35
3000-Y



S'ASSEIR

Assise ovoïde
3660-PA



SE RENCONTRER

Plancher simple
3000-F



S'ABRITER

Grande toiture Médiéval
4000-D



MONTER

Escalier plein 0.90
3000-16

Fiche technico-ludique

ref. **3840** - Forteresse 3 tours

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier


Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N3840
Installation : Nbr jour / H	16 heures / 3 personnes
m ³ de béton	1.351 m³

Palettisation | **1 palette / 3.10 x 1.30 m**
ATTENTION: prévoir manuscopique

Poids de la pièce la plus lourde	60 Kg	Poids total	1310 Kg
----------------------------------	--------------	-------------	----------------

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

