

Fiche technico-ludique

nov. 2019

ref. 477 NA - Cabane Alix




max : 12	1 - 6 ans	0.40 m

Jeu adapté aux malvoyants



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 23.30 m²


01 : 0.40 m = 23.30 m²

Fiche technico-ludique

ref. 477 NA - Cabane Alix

Fonctions ludiques

x 8



IMAGINER




MANIPULER



PASSER AU TRAVERS



ESCALADER




OBSERVER



S'ASSEOIR

X2



SOCIALISER

Tablette

Fiche technico-ludique

ref. **477 NA** - Cabane Alix

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N477NA	Palettisation	1 palette / 1.30 x 1.20 m 1 palette / 1.20 x 1 m Livré pré-monté
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 2 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	35 Kg Poids total 210 Kg
m ³ de béton	0.567 m³		

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

