

Fiche technico-ludique

nov. 2019



ref. 481 NA - Cabane Léa

max : 12	1 - 6 ans	1.00 m
	HCL MAX	


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux malvoyants



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 24 m²

O1 : 0.55 m = 19.80 m²


O2 : 1.00 m = 4.20 m²

Fiche technico-ludique

ref. 481 NA - Cabane Léa

Fonctions ludiques

x 8



IMAGINER



MANIPULER

x2



GLISSER

Toboggan ht. 55
T-55



GRIMPER



x2



TRAVERSER



MONTER

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N481NA	Palettisation	1 palette / 1.20 x 1 m 1 palette / 2.50 x 0.80 m Livré pré-monté
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 2 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	40 Kg
m ³ de béton	0.567 m³	Poids total	250 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

