

Fiche technico-ludique

nov. 2019



ref. 940 NA - Traversée suspendue

max : 9 	2 - 8 ans 	0.35 m HCL MAX 
--	--	--


Jeu adapté aux malentendants 

Jeu adapté aux handicaps mentaux 

Jeu adapté aux malvoyants 



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 22.40 m²


01 : 0.35 m = 22.40 m²

Fiche technico-ludique

ref. **940 NA** - Traversée suspendue

Fonctions ludiques

x 6



IMAGINER



TRAVERSER



S'ÉQUILIBRER



S'ASSEOIR

X2



SE RENCONTRER

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N940NA	Palettisation	1 palette / 2 x 1 m
Installation : Nbr jour / H	5 heures / 2 personnes		
m ³ de béton	0.63 m³		Poids total 90 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

