

Fiche technico-ludique

nov. 2019




ref. A06310 - Phénix

max : 32	3 - 12 ans	1.00 m



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires


Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 93.4 m²

- 01** : 1.00 m = 17 m²
- 02** : 1.50 m = 37.7 m²
- 03** : 2.20 m = 38.7 m²

Fonctions ludiques

x 15



Matériaux

ACIER EN10025-2 : poteaux Ø144 mm / plancher


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NA06310	Palettisation	1 palette / 3 x 2.4 m	
Installation : Nbr jour / H	2 jours / 2 personnes			
m ³ de béton	0.654 m³	Poids de la pièce la plus lourde	75 Kg	Poids total 885 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

