

Fiche technico-sportive

Avril 2020




ref. AC 032 - Balancier double



Exercice principal :



Pour plus d'exercices :



Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.50 m



Zone d'évolution : 21.10 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.

Zone d'exercice : 6.10 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL < 1m (non obligatoire).

	Installation autorisée		
	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
AC 032 → HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●



Matériaux

ACIER thermolaqué : poteaux Ø114mm

HPL (stratifié compact ép.22 mm) : plateaux

INOX : mains courantes / bras articulés


Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NAC032
Installation	0.5 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.196 m³

Palettisation | **1 palette / 1.4 x 1.0 m**

Poids de la pièce la plus lourde | **-- Kg** | Poids total | **-- Kg**

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- **un contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- **un contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- **un contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

