

## Fiche technico-ludique

nov. 2019



## ref. Pe-310 - Cabane Morgane 3




Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



## Vue élévation et plan de masse



## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

**Surfaces totale HCL : 18 m<sup>2</sup>**


**01 : 0.25 m = 18.00 m<sup>2</sup>**

Fiche technico-ludique

ref. **Pe-310** - Cabane Morgane 3

## Fonctions ludiques

x 12



IMAGINER



S'ABRITER



OBSERVER

x3



S'ASSEOIR




MANIPULER




x2



MANIPULER



PASSER AU TRAVERS



SOCIALISER

Tablette



S'ASSEOIR

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm


**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>NPE310</b>	Palettisation	<b>1 palette / 1.50 x 1.20 m</b> <b>Livré monté</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>3 heures / 2 personnes</b>		
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.252 m<sup>3</sup></b>		Poids total   <b>100 Kg</b>

## Scellements possibles



## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

**- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

