

Fiche technico-ludique

nov. 2019



ref. Pe-410 - Cabane Aelis

max : 16	2 - 8 ans	0.30 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 22.40 m²

01 : 0.30 m = 22.40 m²

Fiche technico-ludique

ref. **Pe-410** - Cabane Aelis

Fonctions ludiques

x 9



S'ABRITER




MANIPULER




S'ASSEOIR

X2




IMAGINER



SE RENCONTRER




MANIPULER



SOCIALISER

Tablette



MANIPULER

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NPE410	Palettisation	1 palette / 2.20 x 1.50 m Livré monté
Installation : Nbr jour / H	3 heures / 2 personnes		
m ³ de béton	0.315 m³		Poids total 230 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

