

Fiche technico-sportive

Janv. 2020



Fitⁿess

ref. SA 09 - Passerelle / Rampe

+1.40m


max : 02



Objectifs :



Exercice principal :



Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.60 m

Zone d'évolution : 30.70 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.



Zone d'exercice : 14.20 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL < 1m (non obligatoire).

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

SA 09

	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●



Ergonomie

- Plateforme de repose entre la montée et la descente.
- Revêtement anti-dérapant sur les surfaces d'appui

Matériaux


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : marches / flancs / plan incliné

INOX : mains courantes

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NSA09	Palettisation	1 palette / 4.2 x 1.0 m
Installation	0.5 heure / 3 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	175 Kg
m ³ de béton	0.256 m³	Poids total	175 Kg

Scellemets possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- **un contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- **un contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- **un contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

