

Jardins d'activités

Fiche technico-sportive

Janv. 2020




























Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.50 m


Zone d'évolution : 17.70 m²


Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.

Zone d'exercice : 5.00 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL<1m (non obligatoire).

	✓ Installation autorisée		Sol amortissant obligatoire			
		Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé		
SC 07	HCL < 1m	\	\	V		
	1m < HCL < 1.20m	\	\			
	1.20m < HCL < 1.50m	—				
	HCL > 1.50m					







Fiche technico-sportive

ref. SC 07 - Pédalier

Ergonomie

- Accoudoirs pour sécuriser les déséquilibres latéraux et un meilleur confort.
- Main courante pour sécuriser l'assise et le redressement.

Matériaux


HPL (stratifié compact ép. 13 mm) : dossiers / assises

INOX : main courante / accoudoirs / pédalier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NSC07	Palettisation	1 palette / 1.2 x 0.8 m 1 colis / 2.4 x 0.1 m			
Installation	0.5 heure / 2 personnes			ı		ı
m³ de béton	0.416 m³	Poids de la pièce		19 Kg	Poids total	37 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)

- un contrôle fonctionnel trimestriel

- stabilité et fonctionnement de l'équipement

- un contrôle principal annuel

- état des scellements
- sûreté de l'utilisation

