


Réf. 618 – Banc sucette




ρ1 – Visuel

ρ2 – Elévation et plans de face


ρ3 – Fonctions ludiques


ρ4 – Nomenclature

ρ5 – Livraison, pose et montage et maintenance




Vue en élévation et plan de face






Fonctions ludiques



| Fonctions ludiques | Désignations | Réf, | n° | Matériaux | Quantité |
|------------------------|--------------|------|----|-------------|----------|
| Se reposer, socialiser | Banc sucette | 618 | 1 | Acier + HPL | 1 |


Total des fonctions ludiques : 1

Réf. 618 – Banc sucette




Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
 par téléphone au : (+33) 04 76 64 75 18 –
 par fax au : (+33) 04 76 64 79 79 –
 par mail à : info@transalp.fr



| Réf. | Désignation/matériaux |
|--------|-----------------------|
| 618-03 | HPL |



Livraison, pose et montage

livré monté

Poids de la pièce la plus lourde

20 Kg

Installation :
Nbr jour / H

0. 30 heure / 1 personne

Poids total

20 Kg

m3 de béton

0.054 m3


Palettisation

1 palette / 0.8 x 1.3


Réf. Notice

N618

Scellements possibles



Sur sol enrobé et fluent
-300mm



Sur dalle béton
(structure chevillée sur platine)



Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité de l'équipement
- respect du niveau zéro pour les sols fluents
- la stabilité de l'équipement

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)