


Fiche ludo-technique :


- p1 - Visuel
- p2 - Elévation et plans de masse
- p3 - Fonctions ludiques
- p4 - Nomenclature
- p5 - Livraison, pose et montage et maintenance





Vue en élévation et plan de masse






Fonctions ludiques du jeu




Fonctions ludiques	Désignations	Réf,	n°	Matériaux	Quantité
Tournoyer	Petite soucoupe	MS-112	-	Inox + EPDM	1
Socialiser	Petite soucoupe	MS-112	-	Inox + EPDM	1

Total des fonctions ludiques : 2



Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
par mail à : info@transalp.fr




n°	Réf.	Désignation/matériaux
1	MS-112	Inox - EPDM




Livraison, pose et montage

Poids de la pièce la plus lourde	150 Kg	Installation : Nbr jour / H	1h / 2 personnes
Poids total	150 Kg	m3 de béton	0.5m3 fluent 0.130m3 enrobé
Palettisation	1 palettes / 1.3x1.3	Réf. Notice	NMS-112


Scellements possibles




1
Sur sol fluent
(copeaux - gravier roulés...)
-700 mm



2
Sur sol enrobé
-300 mm



3
Sur dalle béton
(structure chevillée sur platine)



Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité du jeu
- respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)



Product Service