


Fiche technico-ludique

nov. 2019




ref. 15932 - Les Papillons

max : 12	2 - 8 ans	0.60 m



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 16 m²


01 : 0.60 m = 16.00 m²

Fiche technico-ludique

ref. **15932** - Les Papillons

Fonctions ludiques

x 00



Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N15932	Palettisation	1 palette / 3.20 x 1.20 m	
Installation : Nbr jour / H	3 heures / 2 personnes			
m ³ de béton	1.2033 m³	Poids de la pièce la plus lourde	35 Kg	Poids total 370 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

