

## Fiche technico-ludique

nov. 2019




## ref. 3665 NA - L'épicerie

max : 16	2 - 8 ans	1.00 m

Jeu adapté aux malentendants



**Vue élévation et plan de masse**



**Surfaces amortissantes nécessaires**

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

**Surfaces totale HCL : 25.40 m<sup>2</sup>**

**01 : 0.55 m = 21.20 m<sup>2</sup>**

**02 : 1.00 m = 4.20 m<sup>2</sup>**

Fiche technico-ludique

ref. 3665 NA - L'épicerie

**Fonctions ludiques**


**x 13**



**S'ABRITER**



**MANIPULER**



**IMAGINER**



**OBSERVER**



**MANIPULER**

X2




**PASSER AU TRAVERS**

X2




**OBSERVER**



**GLISSER**


Toboggan ht. 55  
T-55



**MANIPULER**



**TRAVERSER**



**SOCIALISER**

Tablette

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>N3665NA</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>4 heures / 2 personnes</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.252 m<sup>3</sup></b>

Palettisation	<b>1 palette / 2.80 x 2.40 m - ht. 2.65 m</b> <b>Livré monté. Prévoir un engine pour la mise en place</b>		
Poids de la pièce la plus lourde	<b>25 Kg</b>	Poids total	<b>300 Kg</b>

## Scellements possibles



## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

**- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

