



Réf. 3729 - Mon parcours 2 tours



Jeu adapté aux malentendants




Jeu adapté aux handicaps mentaux





Réf. **3729 - Mon parcours 2 tours**

Vue en élévation et plan de masse



Surface HCL : 43.70 m²

01: HCL 1.00 m = 5.60 m²

02: HCL 1.35 m = 16.10 m²

03: HCL 1.80 m = 22 m²



Réf. 3729 - Mon parcours 2 tours

Fonctions ludiques du jeu



3729 - Mon parcours 2 tours
IMAGINER




3690 F 135 - Filet trapèze
GRIMPER



3410 K - Pont de corde V incliné
TRAVERSER, TENIR L'EQUILIBRE



3000 F - Plancher x 2
FABULER / SE RENCONTRER



96980 - Toboggan 1.80m
GLISSER




3000 A 02 - Mur d'escalade
ESCALADER



3000 Y - Espalier
MONTER A L'ECHELLE



3000 W180 - Filet voûte
PASSER AU TRAVERS



3000 B - Toiture
S'ABRITER



96707 - Panneau ludique
MANIPULER



96385 C - Mât pompier courbe
GLISSER




3000 M - Banquette
S'ASSOIR

Total des fonctions ludiques : 13



Réf. 3729 - Mon parcours 2 tours

Plan de la zone HCL





Réf. 3729 – Mon parcours 2 tours

Accessibilités Andy'



Jeux et structures aérés (pas trop fermé) pour conserver le contact visuel avec l'extérieur.



Formes et circulations simples sur les jeux / jeux larges et aéré (pas de jeux de trop petite taille) / accès aisé pour accompagnant / jeux multi-activités.

Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
par mail à : info@transalp.fr



Réf. 3729 - Mon parcours 2 tours

Livraison, pose et montage

Poids de la pièce la plus lourde	35 Kg	Installation : Nbr jour / H	1 jour / 2 personnes
Poids total	à venir	m3 de béton	0.403 m3
Palettisation	1 palette	Réf. Notice	N3729

Scellements possibles

1


Sur sol fluent
(Copeaux - gravier roulés...)
-700 mm

2

Sur sol enrobé
-300 mm

3

Sur dalle béton
(Structure chevillée sur platine)



Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité du jeu
- respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

Conforme
NF EN 1176-1177