

Réf. 3741 – Mon parcours 3 tours



Jeu adapté aux malentendants





Jeu adapté aux handicaps mentaux





Réf. 3741 – Mon parcours 3 tours

Vue en élévation et plan de masse



Surface HCL : 53.30 m²
 01: HCL 1.00 m = 8.10 m²
 02: HCL 1.35 m = 20.80 m²
 02: HCL 1.80 m = 24.40 m²

Réf. 3741 – Mon parcours 3 tours



Fonctions ludiques du jeu



3741 – Mon parcours 3 tours
IMAGINER




96950 - Toboggan 1.35m
GLISSER



3000 A 02 - Mur d'escalade
ESCALADER



3000 F - Plancher x 3
FABULER / SE RENCONTRER



96980 - Toboggan 1.80m
GLISSER



3000 F180 - Filet droit
GRIMPER



3000 O - Espalier
MONTER A L'ECHELLE



3000 W180 - Filet voûte
PASSER AU TRAVERS



96387 - Mât pompier
GLISSER



3000 M - Banquette
S'ASSOIR



96702 - Panneau ludique
MANIPULER



3410 A01 - Traversée filet
TRAVERSER

Réf. 3741 – Mon parcours 3 tours



Fonctions ludiques du jeu (suite)



3410 K – Pont de corde en V incliné
TRAVERSER

Total des fonctions ludiques : 15

Accessibilités Andy'



Jeux et structures aérés (pas trop fermé) pour conserver le contact visuel avec l'extérieur.



Formes et circulations simples sur les jeux / jeux larges et aéré (pas de jeux de trop petite taille) / accès aisé pour accompagnant / jeux multi-activités.


Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
par mail à : info@transalp.fr



Réf. 3741 – Mon parcours 3 tours

Plan de la zone HCL






Réf. 3741 – Mon parcours 3 tours

Livraison, pose et montage

Poids de la pièce la plus lourde	40 Kg	Installation : Nbr jour / H	1 jour / 4 personnes
Poids total	600 kg	m3 de béton	0.606 m3
Palettisation	1 palette / 3 x 3.8	Réf. Notice	N3741

Scellements possibles



Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité du jeu
- respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

Conforme
NF EN 1176-1177