

Fiche technico-ludique

nov. 2019


ref. **A07203** - Génésis



max : 32	2 - 8 ans	1.35 m



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)


Surfaces totale HCL : 40.3 m²

01 : 1.35 m = 34.7 m²

02 : 1.00 m = 5.6 m²

Fonctions ludiques

x 11



Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NA07203	Palettisation	1 palette(s) / 3 x 2.4 m	
Installation : Nbr jour / H	1 jour / 3 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	60 Kg	Poids total
m ³ de béton	0.411 m³			340 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

