






Réf. **Pe-510 - Cabane Géo Mini**



Vue en élévation et plan de masse




Surface HCL : 17.90 m²



Réf. Pe-510 – Cabane Géo Mini

Fonctions ludiques du jeu



Fonctions ludiques	Désignations	Réf.	N°	Matériaux	Quantité
S'abriter	Cabane Géo Mini	Pe-510	-	HPL + inox	1
Se rencontrer	Cabane Géo Mini	Pe-510	-	HPL + inox	1
S'asseoir	Cabane Géo Mini	Pe-510	-	HPL + inox	1
Socialiser	Cabane Géo Mini	Pe-510	-	HPL + inox	1
Observer	Fenêtres	Pe-510	-	HPL + inox	2

Total des fonctions ludiques : 5


Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
par mail à : info@transalp.fr



Réf. Pe-510 - Cabane Géo Mini

Plan de la zone HCL





Réf. Pe-510 - Cabane Géo Mini

Livraison, pose et montage

Poids de la pièce la plus lourde	25 Kg	Installation : Nbr jour / H	2 h. / 1 personne
Poids total	115 kg	m3 de béton	0.054 m3
Palettisation	1 palette / 1 x 1	Réf. Notice	NPE510

Scellements possibles

1


Sur sol fluent
(Copeaux - gravier roulés...)
-700 mm

2

Sur sol enrobé
-300 mm

3

Sur dalle béton
(Structure chevillée sur platine)



Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité du jeu
- respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

Conforme
NF EN 1176-1177