


Fiche technico-sportive

Janv. 2020



Fitⁿess



ref. SB 01-A - Barre d'adresse



Objectifs :



Exercice principal :



Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.00 m

Zone d'évolution : 24.30 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.



Zone d'exercice : 10.90 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL < 1m (non obligatoire).

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

SB 01-A

	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●



Ergonomie

- 3 anneaux de tailles et de matériaux différents pour varier le niveau de difficulté et le retour sensoriel.
- Hauteur de barre induisant aucun mouvement au-dessus de la ligne des épaules.

Matériaux

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : Grand anneau


INOX : barre / main courante / petit anneau

CORDE : Anneau moyen

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NSB01A	Palettisation	1 palette / 2.0 x 0.8 m 1 colis / 3.2 x 0.2 m
Installation	0.5 heure / 2 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	24 Kg
m ³ de béton	0.320 m³	Poids total	47 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- **un contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- **un contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- **un contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

