

Fiche technico-ludique

mars 2021



réf. 3533 - Portique Carrelet

max : 5	+ 2 ans	1.50 m
		HCL MAX

Jeu adapté aux malentendants





Jeu adapté aux handicaps mentaux



Jeu adapté aux handicaps moteurs



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Revêtement synthétique :

Surfaces totale HCL : 18 m²

01 : 1.50 m = 18 m²

Revêtement fluent :

Surfaces totale HCL : 20.80 m²


1.50 m = 20.80 m²

Fiche technico-ludique


réf. **3533** - Portique Carrelet

Fonctions ludiques

x 03




IMAGINER



SE RENCONTRER



SE BALANCER



Fiche technico-ludique

réf. **3533** - Portique Carrelet

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N3533	Palettisation	1 palette / 1 x 2 m		
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 2 personnes				
m ³ de béton	0.288 m³	Poids de la pièce la plus lourde	25 Kg	Poids total	60 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

