

Fiche technico-ludique

mars 2021



réf. **ST-02-001** - Mon parcours 2 tours

max : 17 	+ 2 ans 	1.00 m HCL MAX 
---	--	--


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 25.80 m²

O1 : 0.90 m = 23.30 m²


O2 : 1.00 m = 2.50 m²

Fiche technico-ludique

réf. **ST-02-001** - Mon parcours 2 tours

Fonctions ludiques

x 8




IMAGINER



SE RENCONTRER

Plancher carré
5000-F-66



GLISSER

Toboggan 0.90
96940



ESCALADER

Escalade 3D 0.90
5000-K-90



TRAVERSER

Passerelle étroite suspendue
5000-I



SE RENCONTRER

Plancher demi circulaire
5000-FD



ESCALADER

Mur d'escalade 0.90
5000-D-90



MONTER

Escalier plein 0.90
5000-16-90

Fiche technico-ludique

réf. **ST-02-001** - Mon parcours 2 tours

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NST-02-001	Palettisation	1 palette / 2.50 x 0.80 m
Installation : Nbr jour / H	1 jour / 2 personnes		
m ³ de béton	0.276 m³		

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

