

## Fiche technico-ludique

mars 2021



## réf. ST-32-015 - Bateau Andy'

max : 38	+ 2 ans	1.00 m
		HCL MAX

Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux




Jeu adapté aux handicaps moteurs



Jeu adapté aux malvoyants



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

**Surfaces totale HCL : 38.70 m<sup>2</sup>**

**01 : 0.30 m = 4.70 m<sup>2</sup>**

**02 : 0.90 m = 31.50 m<sup>2</sup>**

**03 : 1.00 m = 2.50 m<sup>2</sup>**

Fiche technico-ludique

réf. **ST-32-015** - Bateau Andy'

## Fonctions ludiques

x 14




**SE REPERER**



**GRIMPER**

Pont levés 0.90  
3000-D



**GLISSER**

Toboggan 0.90  
96940



**MANIPULER**

Barre de navire



**S'ASSEOIR**



**ESCALADER**

Mur d'escalade vertical 0.90  
3000-MA-01




**TRAVERSER**

Basse concave  
3000-K



**GRIMPER**

Arches de cordes 0.90  
3000-S-01



**IMAGINER**



**S'ABRITER**

Simple toiture Marin  
3000-B-MA



**OBSERVER**




**GRIMPER**



**SE RENCONTRER**

Plancher simple  
3000-F



X2

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm


**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>NST-32-015</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>8 heures / 3 personnes</b>
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.492 m<sup>3</sup></b>

## Scellements possibles



## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

**- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

