transalp
CONCEPTEUR | FABRICANT | AMÉNAGEUR

BIBOU

Fiche technico-ludique
juillet 2021

réf. CR-012-TO1 - Toboggan bébé dragon

max : 6 | + 1 ans | 1.00 m HCL MAX

BVCert. 6020127



Fiche technico-ludique

réf. **CR-012-TO1** - **Toboggan bébé dragon**

Vue élévation et plan de masse





Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 6432 mm

Surfaces totale HCL : 17.40 m²

01 : 0.55 m = 13.20 m²
02 : 1.00 m = 4.20 m²

Fiche technico-ludique

réf. CR-012-TO1 - Toboggan bébé dragon

Fonctions ludiques

x 3

IMAGINER

MONTER



GLISSER



Fiche technico-ludique

réf. CR-012-TO1 - Toboggan bébé dragon

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	**NCR-012-TO1**
Installation : Nbr jour / H	**4 heures / 2 personnes**
m^3 de béton	**0.162 m^3**

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :
- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)