

## Fiche technico-ludique

mars 2021



## réf. ST-12-090 - Tyrolienne nature 2 tours

|          |         |        |
|----------|---------|--------|
| max : 55 | + 2 ans | 1.35 m |
|          |         |        |



Jeu adapté aux malentendants

Jeu adapté aux handicaps mentaux

Jeu adapté aux malvoyants



## Vue élévation et plan de masse



## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

**Surfaces totale HCL : 91.50 m<sup>2</sup>**

- O1 : 0.90 m = 11.30 m<sup>2</sup>**
- O2 : 1.00 m = 62.20 m<sup>2</sup>**
- O3 : 1.35 m = 18.00 m<sup>2</sup>**

Fiche technico-ludique

réf. **ST-12-090** - Tyrolienne nature 2 tours

**Fonctions ludiques**

**x 18**




**IMAGINER**




**S'ABRITER**

**X3**



**GLISSER**  
Tyrolienne



**GLISSER**

Mât de pompier 0.90  
96380



**OBSERVER**



**GRIMPER**

Filet droit incliné 1.35  
3728-F-02



**GLISSER**  
Toboggan 1.35  
96950



**S'ÉQUILIBRER**

Pont de cordes V incliné  
3410-K



**SE RENCONTRER**

Plancher simple  
3000-F



**GRIMPER**

Rampe à grimper  
96226



**GLISSER**  
Toboggan 0.90  
96940



**MANIPULER**

Jardin  
98520



**MONTER**

Escalier plein 0.90  
3000-16



**MANIPULER**

Fleur et abeille  
98507

Fiche technico-ludique

réf. **ST-12-090** - Tyrolienne nature 2 tours

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier


## Livraison, pose, montage

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Réf. Notice                    | <b>NST-12-090</b>            |
| Installation :<br>Nbr jour / H | <b>2 jours / 3 personnes</b> |
| m <sup>3</sup> de béton        | <b>0.841 m<sup>3</sup></b>   |

|               |  |
|---------------|--|
| Palettisation | <b>1 palette / 5.00 x 0.80 m</b><br><b>1 palette / 2.60 x 1.30 m</b> |
|---------------|--|

## Scellements possibles

## Tyrolienne en scellement direct uniquement



## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

### - un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

### - un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

