

Fiche technico-ludique

mai 2021



réf. ST-17-090 - Parcours étoile et sa tyrolienne nature

Pose sur terrain plat
Hauteur de la plateforme de départ : 0.90 m

max : 80

+ 2 ans

2.50 m




Longueur de glisse : 7.65 m



Fonctions ludiques

x 42




SE RENCONTRER
Plancher rectangle
5000-F-96




SE RENCONTRER
Plancher carré
5000-F-66



SE REPERER
Toiture Mono
5000-CM




GLISSER
Mât de pompier 1.35
5000-G-135



GLISSER
Toboggan 1.80
96980



FRANCHIR
Disques verticaux 1.80
5000-V9-180




GLISSER
Toboggan 0.90
96940



ESCALADER
Mur d'escalade 1.35
5000-D-135



TRAVERSER
Traversée filet 1.35 modifiée
3410-A-01



IMAGINER



SE RENCONTRER
Plancher simple
3000-F



SE RENCONTRER



S'ABRITER
Toiture Feuille
5000-B-FE



MONTER
Escalier plein 0.90
3000-16




MONTER A L'ECHELLE
Espalier 0.90
3000-0

Fonctions ludiques

x 42




S'ÉQUILIBRER
Pont de cordes V droit
3410-KH




GLISSER
Toboggan 0.90
96940



MONTER
Escalier plein 0.90
3000-16



GLISSER
Tyrolienne




FRANCHIR
Pas japonais courbes 1.35
5000-B-135



TRAVERSER
Passerelle étroite suspendue
5000-I





MANIPULER
Jardin
98520



ESCALADER
Mur d'escalade vertical 0.90
3000-A-01



GRIMPER
Panneau à grimper 1.35
3000-P-02



GRIMPER
Filet à grimper droit 1.35
5000-E-135

Fiche technico-ludique

réf. **ST-17-090** - Parcours étoile et sa tyrolienne nature

Fonctions ludiques

x 42



FRANCHIR

Pas suspendus courbe
5000-R



OBSERVER



S'ASSEOIR

Banquette
5000-M



MANIPULER

Fleurs et ver
96708



MONTER A L'ECELLE

Espalier 1.80
3000-Y-410



S'ABRITER



MONTER A L'ECELLE

Espalier 1.35
3000-Y



MANIPULER

Fleur et abeille
96707



MANIPULER

Bruits de la forêt
96702



S'ASSEOIR

Banquette
3000-M



GRIMPER

Panneau à grimper 1.35
3000-P-02

Fiche technico-ludique

réf. **ST-17-090** - Parcours étoile et sa tyrolienne nature

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NST-17-090
Installation : Nbr jour / H	4 jours / 3 personnes
m ³ de béton	1.877 m³

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

