

Fiche technico-ludique

nov. 2019


ref. **A07320** - Millénium



max : 34	2 - 8 ans	1.35 m



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 52.3 m²

- 01** : 0.90 m = 18.8 m²
- 02** : 1.00 m = 15.4 m²
- 03** : 1.35 m = 18.1 m²

Fonctions ludiques

x 10



GLISSER

Toboggan 0.90
96940



GLISSER

Toboggan 0.50
96236




S'ABRITER

Toiture Papillon triangle
96179



ESCALADER

Voile de misaine 1.35
96830



GLISSER

Toboggan 1.35
96950



SE REPERER

Toiture Mono
A55-76



GRIMPER

Filet incliné 1.35
97050



GRIMPER

Echelle à grimper 0.90
96730



GRIMPER

Traversée Kid 0.90
96800



GRIMPER

Rampe d'accès 0.50
96226



Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NA07320	Palettisation	1 palette(s) / 3 x 2.4
Installation : Nbr jour / H	1 jour / 2 personnes	Poids de la pièce la plus lourde	40 Kg
m ³ de béton	0.633 m³	Poids total	450 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

