

## Fiche technico-ludique

Mars 2023



## réf. 13901 - Le Tracteur

max : 1	+ 1 an	0.60 m


*Jeu adapté aux malentendants*




*Jeu adapté aux handicaps mentaux*



*Jeu adapté aux handicaps moteurs*



## Vue élévation et plan de masse



### Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 4160 mm

**Surfaces totale HCL : 7.20 m<sup>2</sup>**


**01 : 0.60 m = 7.20 m<sup>2</sup>**

Fiche technico-ludique

réf. **13901** - Le Tracteur

**Fonctions ludiques**

x 2



IMAGINER



SE BALANCER



## Matériaux

**ACIER** : ressort Ø20mm / plat de scellement / plaque intermédiaire

**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : assise / flasque / décors

**INOX** : poignées / repose pieds / boulonnerie / visserie

**PEHD** : bouchons de protection

**ALUMINIUM** : coquilles

**PEINTURE**: galvanisation à chaud par trempage / grenailage / polyester cuit au four / épaisseur 80 microns

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice | **13901\_NOTICE**

Palettisation | **1 palette / 1.20 x 0.80 m**  
**Livré démonté**

Installation : | **2 heures / 1 personne**

m<sup>3</sup> de béton | **0.13 m<sup>3</sup>**

Poids total | **40 Kg**

## Scellements possibles

①


Sur dalle béton  
(structure chevillée sur platines)

②

Sur sol enrobé  
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux  
(copeaux, gravier roulés, etc.)  
-460 mm



## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

### - un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

### - un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

