

Fiche technico-ludique

Avril 2023




ref. 14750 - La Flotte Odyssey


max : 12 	+ 2 ans 	0.60 m HCL MAX
--------------	-------------	-----------------------

Jeu adapté aux malentendants

Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse



Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 7550 mm

Surfaces totale HCL : 24.10 m²

01 : 0.60 m = 24.10 m²

Fiche technico-ludique



ref. 14750 - La Flotte Odyssey

Fonctions ludiques

x 5




IMAGINER



SE RENCONTRER



SE BALANCER



S'ASSEOIR



S'ÉQUILIBRER

Matériaux

ACIER : ressort Ø20mm / plat de scellement / plaque intermédiaire

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : assise / flasque / décors

INOX : poignées / repose pieds / boulonnerie / visserie

PEHD : bouchons de protection

ALUMINIUM : coquilles

PEINTURE: galvanisation à chaud par trempage / grenailage / polyester cuit au four / épaisseur 80 microns

Livraison, pose, montage

Réf. Notice | **14750_NOTICE**

Palettisation | **1 palette / 3.20 x 1.20 m**
Livré démonté

Installation : | **3 heures / 2 personnes**

m³ de béton | **0.86 m³**

Poids total | **80 Kg**

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-530 mm



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

