

## Fiche technico-ludique

Mars 2023

réf. **96 709** - Panneau jeu de rôles - Ourson




Jeu adapté aux malentendants

Jeu adapté aux handicaps mentaux

Jeu adapté aux handicaps moteurs

Jeu adapté aux malvoyants



Fonctions ludiques

x 02




IMAGINER



JEU DE RÔLE

## Vue élévation et plan de masse



## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>96709_NOTICE</b>	Palettisation	<b>Livré monté</b>	Poids total	<b>6 Kg</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>30 minutes / 1 personne</b>				

## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :



### - un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :


- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

### - un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

## Plan des scellements - Poteau Ø60 et pattes mécano-soudés



670



### Scellements: 0,15 m<sup>3</sup> de béton

#### Sur sol fluent et herbeux:

- 2 trous 500 x 500 mm, prof. 700 mm

#### Sur sol enrobé:

- 2 trous 500 x 500 mm, prof. 400 mm

#### Sur sol béton:

Structure chevillée sur dalle béton