



## Réf. 3666 - La Poissonnerie




*Jeu adapté aux malentendants*



Réf. **3666 - La Poissonnerie**



## Vue en élévation et plan de masse



**Surface HCL : 27 m<sup>2</sup>**  
**01: HCL 0.55 m = 22.90 m<sup>2</sup>**  
**02: HCL 1.00 m = 4.10 m<sup>2</sup>**



## Réf. 3666 - La Poissonnerie

### Fonctions ludiques du jeu



Fonctions ludiques	Désignations	Réf.	N°	Matériaux	Quantité
Imaginer	La Poissonnerie	3666	-	HPL + inox + Alu	1
Manipuler	Panneau œufs	3665-02	-	HPL	1
Manipuler	Panneau roue à légumes	3665-03	-	HPL	1
Fabuler, se rencontrer	Plateforme	3665-04	-	HPL	1
Manipuler	Panneau épicerie	3665-14	-	HPL	1
Socialiser	Tablette	3665-15	-	HPL	1
Fabuler, se rencontrer	Plateforme	3665-17	-	HPL	1
Glisser	Toboggan	3665-B	-	HPL + inox	1

**Total des fonctions ludiques : 8**

### Accessibilités Andy'




Jeux et structures aérés (pas trop fermé) pour conserver le contact visuel avec l'extérieur.



## Réf. 3666 - La Poissonnerie

### Plan de la zone HCL



### Nomenclature, pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées  
 par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –  
 par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –  
 par mail à : [info@transalp.fr](mailto:info@transalp.fr)



## Réf. 3666 - La Poissonnerie

### Livraison, pose et montage

Livré pré monté

Poids de la pièce la plus lourde	25 Kg	Installation : Nbr jour / H	½ jour / 2 personnes
Poids total	360 Kg	m3 de béton	0.216 m3
Palettisation	1 palette / 2.5 x 2.2	Réf. Notice	N3666

### Scellements possibles

1


Sur sol fluent  
(Copeaux - gravier roulés...)  
-700 mm

2

Sur sol enrobé  
-300 mm

3

Sur dalle béton  
(Structure chevillée sur platine)



### Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

**- Un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)**

Ce contrôle comprend la vérification de :

- l'intégrité du jeu
- respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

**- Un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)**

