

Fiche technico-ludique

Juillet 2022



ref. 3693 - La proue Andy'

max : 40

+ 2 ans

1.00 m



Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux




Jeu adapté aux handicaps moteurs



Jeu adapté aux malvoyants



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 65.60 m²

01 : 0.35 m = 25.50 m²

02 : 0.50 m = 13.80 m²

03 : 1.00 m = 3.30 m²

04 : 1.35 m = 23.80 m²

Fiche technico-ludique

réf. **3693** - La proue Andy'

Fonctions ludiques

x 13




TRAVERSER

Pleine suspendue inclinée
4000-F



ESCALADER


Mur d'escalade vertical 1.35
3000-A-02




SE REPERER



S'ÉQUILIBRER




IMAGINER



GLISSER

Toboggan PMR 1.35
96940-L




SE REPERER



S'ASSOIR

Banquette




MANIPULER

Barre de navire




PASSER AU TRAVERS



MONTER

Rampe PMR



ESCALADER

Mur d'escalade vertical
3000-A



SE HISSER

Fiche technico-ludique

réf. **3693** - La proue Andy'

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	N3693	Palettisation	1 palette / 0 x 0.0 m	
Installation : Nbr jour / H	4 heures / 3 personnes		1 palette / 0 x 0.0 m	
m ³ de béton	0.573 m³		1 palette / 0 x 0.0 m	
		Poids de la pièce la plus lourde	00 Kg	Poids total 000 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

