

Fiche technico-ludique

Novembre 2023




réf. 755 - Deux tours ânes

max : 15	+ 1 an	1.00 m

Jeu adapté aux malentendants




Jeu adapté aux malvoyants





Thème Médiéval :

HPL beige 414
HPL orange 835
HPL blanc 410
Structure beige RAL 1001
Cordage orange
Glissière inox



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 8290 mm

Surfaces totale HCL : 26.90 m²

O1 : 0.55 m = 23.00 m²

O2 : 1.00 m = 3.90 m²

Fiche technico-ludique


réf. 755 - Deux tours ânes

Fonctions ludiques


x 10



OBSERVER
Balcon



MONTER




IMAGINER





SE REPERER




PASSER AU TRAVERS



SE RENCONTRER



ESCALADER



SE HISSER



TRAVERSER



GLISSER
Toboggan ht. 55
T-55

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	755_NOTICE
Installation :	4 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.85 m³

Palettisation	1 palette / 4 x 0.80 m 1 palette / 1.20 x 0.80 m Livré monté. Prévoir un engin pour la mise en place
---------------	---

Poids de la pièce la plus lourde	26 Kg	Poids total	220 Kg
----------------------------------	--------------	-------------	---------------

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

