

Fiche technico-ludique

mai 2021

réf. **ST-05-001** - Parcours serpent




max : 55 	+ 2 ans 	2.50 m HCL MAX 
---	--	--

Jeu adapté aux malentendants 



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)


Surfaces totale HCL : 69.30 m²

O1 : 0.90 m = 20.10 m²
O2 : 1.00 m = 9.80 m²
O3 : 1.35 m = 21.30 m²

O4 : 1.80 m = 11.20 m²
O5 : 2.50 m = 6.90 m²

Fonctions ludiques

x 24




GLISSER
Toboggan 1.80
96980



FRANCHIR
Pas suspendus courbe
5000-R




MANIPULER
Horloge
96705



GLISSER
Toboggan 0.90
96940



GRIMPER
Pont levis 0.90
3000-D



SE RENCONTRER
Petit plancher carré
5000-F-99



OBSERVER
Balcon
5000-FB



ESCALADER
Mur d'escalade 0.90
5000-D-90



SE RENCONTRER
Plancher rectangle
5000-F-96



TRAVERSER
Passerelle étroite suspendue
5000-I




FRANCHIR
Disques verticaux 1.80
5000-V6-180

Fiche technico-ludique

réf. **ST-05-001** - Parcours serpent

Fonctions ludiques

x 24



IMAGINER



MONTER A L'ECHELLE

Espalier 1.35
3000-Y



S'ASSEOIR

Banquette
5000-M




X4

OBSERVER

Balcon transparent



ESCALADER
Mur d'escalade 1.80
5000-D-180



FRANCHIR

Pas japonais courbes 1.35
5000-B-135

Fiche technico-ludique

réf. **ST-05-001** - Parcours serpent

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NST-05-001	Palettisation	1 palette / 3.60 x 1.20 m 1 palette / 2.50 x 0.80 m 1 palette / 2.50 x 1.10 m
Installation : Nbr jour / H	2 jours / 3 personnes		
m ³ de béton	1.236 m³		

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

