

Fiche technico-ludique
 février 2021

Réf. **ST-11-001** - La cabane perchée



max : 12	+2 ans	0.90 m


Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Surfaces totale HCL : 19.90 m²

01 : 0.90 m = 17.40 m²


02 : 1.00 m = 2.50 m²

Fiche technico-ludique


Réf. **ST-11-001** - La cabane perchée

Fonctions ludiques


x 9



GRIMPER
Filet d'accès
5000-CABO




ECHANGER




IMAGINER




S'ABRITER
Cabane déportée
5000-CABO




GLISSER
Toboggan 0.90
96940




OBSERVER
Fenêtre
5000-CABO



MANIPULER
Fleur et abeille
96707



SE RENCONTRER



ESCALADER
Escalade 3D 0.90
5000-K-90

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm Option **Pin du Nord**


HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NST-11-001	Palettisation	1 palette / 3 x 0.80 m
Installation : Nbr jour / H	1 jour / 2 personnes		
m ³ de béton	0.303 m³		

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

