

## Fiche technico-ludique

mars 2021



## réf. ST-12-091 - Tyrolienne nature 2 tours

max : 55	+ 2 ans	1.60 m

Jeu adapté aux malentendants

Jeu adapté aux handicaps mentaux



Jeu adapté aux malvoyants



Fiche technico-ludique

réf. **ST-12-091** - Tyrolienne nature 2 tours

## Vue élévation et plan de masse



## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

**Surfaces totale HCL : 80.30 m<sup>2</sup>**

01 : 0.90 m = 12 m<sup>2</sup>  
 02 : 1.00 m = 33.10 m<sup>2</sup>  
 03 : 1.35 m = 16.10 m<sup>2</sup>

04 : 1.60 m = 19.10 m<sup>2</sup>

Fiche technico-ludique

réf. **ST-12-091** - Tyrolienne nature 2 tours

## Fonctions ludiques

x 19




**S'ABRITER**

X3



**ESCALADER**

Mur d'escalade vertical 1.35  
3000-A-02



**GLISSER**

Toboggan 0.90  
96940



**S'ÉQUILIBRER**

Pont de marches  
3410-H



**MONTER**

Escalier plein 0.90  
3000-16

X3



**SE RENCONTRER**

Plancher simple  
3000-F



**GRIMPER**

Mur à grimper incliné  
5000-X



**MANIPULER**


Jardin  
98520



**OBSERVER**



**IMAGINER**



**GLISSER**

Tyrolienne




**MANIPULER**

Bruits de la forêt  
96702




**S'ASSEOIR**

Banquette  
3000-M



**MONTER A L'ECHELLE**

Espalier 1.35  
3000-Y



**GLISSER**

Toboggan 1.35  
96950

Fiche technico-ludique

réf. **ST-12-091** - Tyrolienne nature 2 tours

## Matériaux

**ALUMINIUM** : poteaux 95 mm

**HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm)** : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


**INOX** : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

## Livraison, pose, montage

Réf. Notice	<b>NST-12-091</b>	Palettisation	<b>1 palette / 5.00 x 0.80 m</b> <b>1 palette / 2.60 x 1.30 m</b>
Installation : Nbr jour / H	<b>1 jour / 4 personnes</b>		
m <sup>3</sup> de béton	<b>0.714 m<sup>3</sup></b>		

## Scellements possibles

## Tyrolienne en scellement direct uniquement



## Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

### - un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

### - un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

