

Terrain de basket 3x3


17 décembre 2021

Dimensions, tracé et panier homologué FFBB

réf projet : 142 809 A

transalp
concepteur | fabricant | aménageur



**Caractéristiques des matériaux :**

Poteaux et traverses en inox brut	-
Grillage simple torsion en Duralinox	-
Coquilles, bouchons et brides en aluminium	Février n°4
Paniers de basket en acier galva	RAL 9003 / RAL 2004

Frontons :

Grillage H2m + réhausse PB H2m	-
--------------------------------	---

Type de fixation :

Scellement direct	
-------------------	--

Panier de basket FFBB :

Panneau transparent / marquage blanc / 180x105cm / départ 225cm
Cercle D45cm / départ 15cm / système de déclenchement sous tension
Filet en fibres synthétiques blanches
Capitonnage poteau et panneau

Filet pare-ballon : en polyéthylène, diamètre du fil : 3,5 mm

Filets verticaux / maille 100 x 100 / hauteur : +2m / surface : 37 m ²
Linéaire périphérie : 15 ml.

Palissades :


Angles droit
Grillage hauteur 2m
1 Ouverture pour accès L1.2m - accessible PMR

Options :


Revêtement enrobé peint ou dalles thermoplastiques : 252 m ²

Marquage au sol :

Tracé basket 3x3



Ouverture pour accès terrain



Panier de basket FFBB

Terrain de basket 3x3
Polysport - Gamme Creation

Date de création
17/12/2021
Dessiné par L.F.

Vue détaillée

Responsable du Projet :
Transalp

Réf Projet : 142 809 A
Page 2/4

transalp
concepteur | fabricant | aménageur

