

Terrain Foot5


4 mars 2022

Surface de jeu 30-35 x 18-20m

réf projet : 700 077 A

transalp
concepteur | fabricant | aménageur



**Caractéristiques des matériaux :**


Poteaux en acier galva peint	Gris métallisé Février n°4
Cadres en magnélic brut	
Panneaux en plastique recyclé	Noir
Filet en PEHD	Noir
Type de fixation :	
Scellement direct	
OU	
A spitter sur platines, niveau - 00 cm	

Buts :


	Filet en Polypropylène Haute Densité (maille 50 x 50 mm - fil Ø 5 mm)
	Dimensions : 4x2x0.5m / façade en poteau de section ronde
	D'une couleur distincte - orange RAL2004
	Filet pare-ballon : en polyéthylène, diamètre du fil : 3,5 mm
	Filets verticaux / maille 100 x 100 / hauteur : 5 m / surface : 380 m ² / Linéaire 98.5ml
	Jonction parfaite entre haut du panneau et bas du filet
6	Réhausse poteaux H6m pour support éclairage (éclairage moyen min. de 160 lux avec un coefficient d'uniformité min. de 0,50)
	<i>En option : filet de toit maille 145x145mm - 570m² (non représenté sur le plan)</i>

Palissades :

	Angles droit
	Hauteur 1m (espace avec le sol <20mm)
	Paroi rigide pleine, avec jonction lisse et continue entre panneaux et poteaux
1	Porte d'accès intégré de largeur 1 m hauteur 2m - avec sas sélectif - accessible PMR
	Revêtement : doit respecter les normes NF P90-112 et NF EN 15330-1
	Gazon synthétique : surface 573 m ² - périphérie 100ml
	Gazon sans remplissage ep. 30-40mm + sous-couche
	OU
	Gazon avec remplissage mixte ep. 55mm (sans sous-couche)
	Marquage au sol :
	Tracé spécifique Foot5 (ligne ep. >5mm)



But



Porte d'accès

Terrain Foot5
Polysport - Gamme Eco

Date de création
04/03/2022
Dessiné par L.F.

Vue détaillée

Responsable du Projet :
Transalp

Réf Projet : 700 077 A
Page 2/4

transalp
concepteur | fabricant | aménageur

