


Fiche technico-sportive

Juin 2020




Fitnes



ref. SA 08 - Passage ondulé



Objectifs :



Exercice principal :



Vue élévation et plan de masse

Hauteur de chute libre : 0.15 m

Zone d'évolution : 24.60 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.



Zone d'exercice : 10.80 m²

Zone de propreté à recouvrir d'un sol en "dur" pour un confort de pratique, quand HCL < 1m (non obligatoire).

✓ Installation autorisée ● Sol amortissant obligatoire

SA 08 ▶

	Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé
HCL < 1m	✓	✓	✓
1m < HCL < 1.20m	✓	✓	●
1.20m < HCL < 1.50m	✓	●	●
HCL > 1.50m	●	●	●



Fiche technico-sportive

ref. **SA 08** - Passage ondulé

Ergonomie

- Surface d'appui antidérapante.
- Faible hauteur du relief pour limiter la prise de risque.

Matériaux


ACIER sablé : Tôle

INOX : mains courantes

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	NSA08	Palettisation	1 palette / 2.0 x 0.8 m 1 colis / 3.2 x 1.3 m		
Installation	0.5 heure / 2 personnes			Poids de la pièce la plus lourde	29 Kg
m ³ de béton	0.624 m³			Poids total	91 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- **un contrôle visuel hebdomadaire**
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- **un contrôle fonctionnel trimestriel**
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- **un contrôle principal annuel**
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

