

Fiche technico-ludique

Mai 2023



réf. **3610-NA** - Le Chalet



Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Couleurs du thème Nature :

HPL bois veiné clair 781

HPL vert clair 460

HPL orange 835


HPL blanc 410

4 poteaux beige RAL 1001

Métal inox février n°4



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 7080 mm

Surfaces totale HCL : 22.70 m²


01 : 1.30 m = 22.70 m²

Fiche technico-ludique

réf. **3610-NA** - Le Chalet

Fonctions ludiques

x 5



IMAGINER



ESCALADER



S'ABRITER



S'ASSEOIR



SE RENCONTRER

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm et 10 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : chassis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	3610-NA_NOTICE
Installation : Nbr jour / H	2 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.3 m³

Palettisation | **1 palette / 2.20 x 1.50 m**

Poids total | **120 Kg**

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

