

Fiche technico-ludique

Février 2024



réf. 700 - Deux tours champignon

max : 15

+ 1 an

1.00 m



Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux malvoyants



Couleurs du thème Jardin - style Nature :

HPL bois veiné clair 781

HPL vert clair 460

HPL orange 835


Structure beige RAL 1001

Métal inox

Glissière inox



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 8200 mm

Surfaces totale HCL : 27.10 m²

01 : 0.55 m = 23.20 m²

02 : 1.00 m = 3.90 m²

Fiche technico-ludique

réf. **700** - Deux tours champignon

Fonctions ludiques


x 13



TRAVERSER



GRIMPER




GLISSER


Toboggan ht. 55
T-55



MONTER




OBSERVER



IMAGINER



S'ABRITER



GRIMPER



IMAGINER

Papillons
96701




IMAGINER


Fleurs
96704



PASSER AU TRAVERS



x2



x2

Fiche technico-ludique

réf. **700** - Deux tours champignon

Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture


INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	700_NOTICE
Installation :	4 heures / 2 personnes
m ³ de béton	1.2 m³ (Sols fluent: 1 m ³)

Palettisation	1 palette / 4 x 0.80 m - ht. 2.60 m 1 palette / 1.20 x 0.80 m Livré pré-monté. Prévoir un engin de manutention		
Poids de la pièce la plus lourde	26 Kg	Poids total	220 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

