

Fiche technico-ludique

Avril 2024



réf. PE-100 - Cabane Manon 1

max : 8	+ 1 an	0.25 m

Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux




Thème Jardin. - Style Nature :

HPL bois veiné clair 781
HPL vert clair 460
Métal inox



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)

Diagonale AB = 6310 mm

Surfaces totale HCL : 17.90 m²

01 : 0.25 m = 17.90 m²

Fiche technico-ludique


réf. PE-100 - Cabane Manon 1

Fonctions ludiques

x 6



S'ABRITER



SE RENCONTRER



S'ASSEOIR


x2



IMAGINER



OBSERVER



Matériaux

ALUMINIUM : poteaux 95 mm

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / planchers / flans de toboggan / toiture

INOX : châssis / garde-corps / main courante / toboggan / mât pompier

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	PE-100_NOTICE
Installation :	3 heures / 2 personnes
m ³ de béton	0.3 m³

Palettisation | **1 palette / 1.50 x 1.20 m**
Livré monté.
Prévoir un engin pour la mise en place.

Poids de la pièce la plus lourde	00 Kg	Poids total	112 Kg
----------------------------------	--------------	-------------	---------------

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

