


Fiche technico-ludique

Août 2023



ref. Pe-200 - Cabane Manon 2

max : 10	+ 1 an	0.40 m

Jeu adapté aux malentendants



Jeu adapté aux handicaps mentaux



Couleurs du thème Nature :

HPL bois veiné clair 781


HPL vert clair 460

HPL jaune 463

Structure métal inox février n°4



Vue élévation et plan de masse



Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)


Diagonale AB = 6360 mm

Surfaces totale HCL : 18 m²

01 : 0.40 m = 18 m²

Fonctions ludiques

x 8



IMAGINER



S'ABRITER




SE RENCONTRER



S'ASSEOIR

x2



SOCIALISER
Tablette



MANIPULER



MANIPULER

Fiche technico-ludique

ref. **Pe-200** - Cabane Manon 2

Matériaux

HPL (stratifié compact ép.13 mm) : panneaux d'habillage / décors / toiture / assises / tablette

INOX : poteaux 30 x 30 mm

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	PE-200_NOTICE	Palettisation	1 palette / 1.50 x 1.20 m
Installation : Nbr jour / H	3 heures / 2 personnes		Livré monté. Prévoir un engin pour la mise en place
m ³ de béton	0.3 m³		Poids total 100 Kg

Scellements possibles

①


Sur dalle béton
(structure chevillée
sur platines)

②

Sur sol enrobé
-300 mm

③

Sur sol fluent et herbeux
(copeaux, gravier roulés, etc.)
-700 mm



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire (effectué par la mairie)

Ce contrôle comprend :

- l'intégrité du jeu
- le respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- la stabilité du jeu et de chaque agrès (monter sur le jeu et solliciter chaque agrès)

- un contrôle fonctionnel et annuel (effectué par un organisme certifié)

