

Jardins d'activités

Fiche technico-sportive

Avril 2024.








ref. **SA-05** - Passage


















Vue élévation et plan de masse


Hauteur de chute libre : 0.14 m

Zone d'évolution : 23.36 m²

Zone de sécurité libre de tout obstacle, à recouvrir entièrement de sol amortissant quand nécessaire.

	✓ Installation autorise	ée O	Sol amortissant obligatoire				
		Gazon	Terreau naturel	Béton, enrobé, stabilisé			
SA-05	HCL < 1m	\	\	\			
	1m < HCL < 1.20m	\	 				
	1.20m < HCL < 1.50m	-					
	HCL > 1.50m						







Fiche technico-sportive

ref. **SA-05** - Passage

Ergonomie

- Revêtement anti-dérapant sur les surfaces d'appui

Matériaux


HPL (stratifié compact ép.13 mm) : plateaux

INOX : Support plateau

Livraison, pose, montage

Réf. Notice	SA-05_NOTICE	Palettisation	1 palette / 3.0 x 0.8 m			
Installation	1 heure / 2 personnes					1
m³ de béton	1.250 m³	Poids de la pièce la plus lourde		81 Kg	Poids total	132 Kg

Scellements possibles



Contrôle, entretien et maintenance

TRANSALP préconise d'effectuer :

- un contrôle visuel hebdomadaire
 - intégrité de l'équipement
 - respect des zones de sécurité (pas d'obstacle)
- un contrôle fonctionnel trimestriel
 - stabilité et fonctionnement de l'équipement
- un contrôle principal annuel
 - état des scellements
 - sûreté de l'utilisation

